Neuf écarts d'inventaire, aucun rapprochement

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

412 références · document fictif

> **Document fictif — exemple de démonstration**
> Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

> **Document fictif**, produit pour la démonstration. **Cinq causes produisent exactement le même écart dans les données.**

Constat	Valeur
Références dont l'écart dépasse 5 %	**9**
Dont l'écart dépasse 20 %	**2**
Date d'apparition connue	**Entre deux inventaires**

Les cinq causes indistinguables

Cause possible	Écart produit dans les données
Casse non déclarée	**Identique**
Sortie non saisie	**Identique**
Erreur de réception	**Identique**

Cause possible	Écart produit dans les données
Prélèvement pour un dépannage	**Identique**
Mauvais code scanné	**Identique**

Tant que l'écart n'est pas levé, aucun réapprovisionnement n'est calculé sur ces références : un point de commande sur un stock faux propose un chiffre faux avec assurance.

Demandez une démonstration avec vos propres documents

Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-de-gestion-de-stock-alertes-reappro

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.