

Plan A resserré — la dépendance ramenée de 63 % à 41 %

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

+ 14 000 € pour 28 000 € de risque en moins · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Le taux de service fournisseur est la part des commandes livrées complètes à la date promise.** Il est ici calculé sur **trois ans de réceptions réelles** — dates promises confrontées aux dates constatées — et non sur les engagements annoncés au contrat.

Ce que valent vos deux premiers fournisseurs

Fournisseur	Taux de service	Part du volume, plan A	Heures d'arrêt imputées
Sorenca	97,1 %	34 %	0 h
Halbrand	89,4 %	29 %	7 h sur 11
Troisième source référencée	96,3 %	6 %	0 h

Le plan A resserré, ligne à ligne

Effet	Plan A	Plan A resserré
Montant du trimestre	4,42 M€	4,44 M€ · + 14 000 €
Volume déplacé	—	11 % du volume Halbrand vers la 3^e source
Concentration sur les 2 premiers	63 %	41 %
Espérance de rupture	Référence	divisée par 2,4
Risque d'arrêt valorisé	47 000 €	19 000 € · – 28 000 €
Économie du plan A conservée	100 %	87 %

14 000 € de dépense supplémentaire réduisent de 28 000 € un risque calculé sur les taux de service de l'entreprise elle-même. Le calcul est reproductible : il n'emploie aucune donnée extérieure et aucun taux de sinistralité de secteur.

Un taux de service de 89,4 %, documenté ligne à ligne, est d'abord un levier de négociation. Halbrand porte 2,9 M€ de volume annuel : la mesure ouvre la discussion sur la remise, sur l'engagement de service et sur le stock de consignation.

Part de volume que la direction accepte de déplacer : _____ %

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.