

Veille du matin — 4 signalements

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

08/08/2026 · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Aucun conducteur n'est nommé ni mesuré.**

#	Signalement	Sur quoi	Traitement
1	40 minutes perdues par jour en centre-ville	Temps de stationnement	Temps constatés substitués aux temps théoriques
2	11 tournées hors temps réglementaires	Demandes de tournée	Non produites, trois solutions proposées
3	Créneau de 2 h tenu à 61 %	1 240 tournées	Créneau recalculé sur les temps réels
4	Demande de tableau par conducteur	Relevés de position	Refusée

Ce qui arrive déjà arbitré à l'exploitation

Ce que l'exploitation reçoit, prêt	Ce que ça lui fait gagner
------------------------------------	---------------------------

Le plan du jour, calculé dans les temps réglementaires	Ce qui sort de l'agent peut partir tel quel : aucun plan à recontrôler avant diffusion
Les temps réels mesurés tournée par tournée	Vous corrigez le plan, pas les gens : la localisation mesure la tournée, jamais celui qui la conduit
La tournée modifiée, prête, avec l'heure limite au-delà de laquelle elle ne se prend plus	L'exploitation arbitre et déclenche : la modification part quand elle le décide, sans casser une fin de journée déjà organisée
Le message au conducteur, écrit, prêt à partir depuis l'exploitation	Une seule voix vers la route, et l'exploitation garde la main sur ce qui s'y dit
Les contraintes du jour intégrées au plan, sans motif à collecter	Le plan tient, et aucune donnée personnelle n'entre dans votre outil de logistique

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.