

Trois scénarios pour le comité mensuel

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Point optimal à 297 000 unités · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. Les trois scénarios reposent sur **les mêmes fourchettes de prévision** ; ce qui change, c'est la position du curseur dans la fourchette. Le coût de chaque position est chiffré des deux côtés : rupture et surstock.

Les trois scénarios

Scénario	Volume	Stock moyen	Coût de rupture attendu	Coût de surstock
Prudent — bas de fourchette	268 000	27 jours	214 000 €	31 000 €
Central — valeur médiane	289 000	33 jours	74 000 €	68 000 €
Offensif — haut de fourchette	311 000	41 jours	18 000 €	142 000 €

Scénario	Volume	Stock moyen	Coût de rupture attendu	Coût de surstock
Point optimal calculé	297 000	36 jours	Coût total attendu : 121 000 €	contre 142 000 € au scénario central

Le calcul qui déplace le point d'équilibre

Élément	Composantes	Valeur unitaire
Coût d'une unité manquante	Marge perdue, pénalité de service des accords, coût de déréférencement sous le seuil contractuel	4,80 €
Coût d'une unité en trop	Immobilisation, place en entrepôt, démarque sur références datées	1,17 €
Rapport	—	4,1

Le rapport n'est pas le même partout

Groupe de familles	Rapport rupture / surstock	Scénario adapté	Coût d'un curseur unique
6 familles	Supérieur à 4	Au-dessus de la valeur centrale	—
3 familles à date limite courte	1,3	Prudent	—
Effet mesuré du curseur unique	—	—	34 000 € par trimestre

Curseur arrêté par le comité, famille par famille : _____

de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.