Quarante et une mentions, sept perdues

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Tout paraissait avoir fonctionné** : la mention a été dite, prise en note, et elle est visible en caisse.

Trajet de la mention	Nombre
Saisies	**41**
Présentes sur le ticket de production	**34**
Saisies dans le champ commentaire libre	**7**
Reprises par le format de ticket utilisé en cuisine	**0 des 7**

Ce qui change désormais

Règle	Appliquée ?
La mention d'allergie a son emplacement propre	**Oui**
Elle ne passe plus par le champ libre	**Oui**
Elle bloque l'envoi tant qu'elle n'est pas sur le ticket	**Oui**

Règle	Appliquée ?
Le client est informé qu'elle est transmise	**Oui**
Le client s'entend dire qu'un plat n'en contient pas	**Jamais**

C'est un réglage d'impression, remonté à qui paramètre les tickets — pas une erreur de personne.

> **Demandez une démonstration avec vos propres documents**
> Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
> https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-de-prise-de-commande-retail-resto

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.