

Trente-quatre décisions, huit noms sur neuf

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Personne ne se dérobe** : une décision se prend au moment où tout le monde est d'accord, et c'est précisément le moment où personne ne pense à demander qui s'en charge.

Ancienneté	Décisions sans responsable
Moins d'un mois	14
1 à 2 mois	9
Plus de 2 mois	11
Total	34

Indicateur	Valeur
Portant une échéance	14
Sans échéance	20

Une décision avec une échéance et sans responsable est la plus visible des deux, et c'est celle qui rend l'absence de nom impossible à ignorer.

Ce que l'agent fait, et à quel moment

Moment	Action
Pendant la réunion	Rien — il ne s'invite pas dans l'échange
À la rédaction	« Responsable : à désigner », jamais un champ vide
Sous 48 heures	Signalement à qui a présidé

Un champ vide se lit comme un oubli de rédaction ; « à désigner » se lit comme une question posée. C'est la seule différence entre les deux, et elle suffit.

Ce que le délai de 48 heures a donné

Suite	Décisions
Ont reçu un nom	8
Restées sans	1
Signalées	9

Passé quarante-huit heures, plus personne ne se souvient de ce qui avait été dit — et une décision sans responsable devient une décision sans suite.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.