

Trois signaux retirés, cent vingt-neuf rebuts évités

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Les trois marchaient un peu. Les trois décrivaient les gens.**

Signal retiré	Ce qu'il écarte réellement
Nom de domaine personnel	Indépendants, très petites structures, gens qui écrivent de chez eux
Qualité de la langue	Non-francophones, gens pressés, écriture depuis un téléphone, personnes peu à l'aise à l'écrit
Heure d'envoi	Gens qui travaillent la nuit, ou dans un autre fuseau

La qualité de la langue est le signal le plus efficace et le plus inacceptable des trois.

Le calcul, fait et publié

Effet du retrait	Valeur
Hausse du taux de faux positifs	+4 points
Soit, sur cent demandes transmises	4 pour rien
Rebutés dus uniquement à ces trois signaux	129

Quatre points de bruit contre cent vingt-neuf messages écartés sur ce que leur auteur paraît être : le calcul n'est pas serré.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.