

Taux de respect — sur la première date

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Quatorze projets · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Un taux calculé sur la dernière date note la capacité à replanifier, pas celle à livrer.**

Le mécanisme qui rend le chiffre habituel inutilisable

Constat sur une tâche	Valeur
Replanifications	14
Ampleur de chaque report	Jamais plus de 5 jours
Retard affiché par l'outil	0
Retard réel depuis la première date annoncée	61 jours

Les deux bases de calcul, comparées

Base	Ce qu'elle mesure	Se corrige comment ?
Dernière date replanifiée	La capacité à replanifier	En replanifiant

Base	Ce qu'elle mesure	Se corrige comment ?
Première date annoncée	La capacité à livrer	En annonçant plus large
Écart entre première et dernière date	Le glissement réel	Il ne se corrige pas

Mesuré sur la première date, le taux désigne les tâches et pas seulement les personnes : les tâches les plus reportées se concentrent sur **trois dépendances externes**.

Le mécanisme identique déjà observé ailleurs

Constat	Valeur	Pourquoi ça dure
Tâches affichant 90 % depuis plus de six semaines	23	Le pourcentage est déclaré, et il n'a aucun coût à rester là

Ce qui est fourni pour installer l'échelon nominatif

Condition	Fondement
Proportionnalité	Art. L1121-1 du Code du travail
Information préalable	Art. L1222-4 du Code du travail
Consultation du CSE	À partir de 50 salariés

À fixer par l'entreprise

Base de calcul retenue : _____

Date de consultation du CSE : _____

annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.