

Capabilité — 128 points et trois plans chiffrés

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Calculée en continu, plus deux fois par an sur 22 points · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **La capabilité mesure l'aptitude d'un procédé à tenir sa plage** : elle compare la dispersion réelle des pièces produites à la largeur de la plage autorisée. Le seuil retenu est celui que le service qualité de l'usine a fixé.

L'état des 128 points

Situation	Points	Répartition
Au-dessus du seuil retenu	125	Les quatre presses
En dessous du seuil	3	Tous les trois sur la presse 1

Les trois points en dessous, et ce qui est déjà fait

Point	Cause identifiée	Action	Résultat mesuré
-------	---------------------	--------	-----------------

Deux points de pression	Même vis d'injection	Clapet remplacé le 14	Repasés au-dessus du seuil en 9 jours
Un point de température matière	Régulation de la trémie	Deux chemins chiffrés : réglage de boucle, ou remplacement de la sonde à 340 €	À trancher par le responsable de production

Ce que le calcul continu change

Mesure	Avant	Après
Points couverts	22	128
Fréquence	Deux fois par an, à la main	En continu
Disponibilité pour un client	À préparer	À la date de son choix, relevés à l'appui

Pourquoi c'est un argument de renouvellement : les donneurs d'ordres réclament cette mesure au contrat. **La produire sur 128 points, à la date de leur choix et avec les relevés derrière, place l'usine dans une position qu'un concurrent ne tient pas avec un tableur.**

Le passage à l'agent de suivi qualité

Étape d'une non-conformité	Qui la mène	Ce qui est déjà prêt
Constitution du dossier de mesures	L'agent de supervision	Complet, horodaté, avec la plage appliquée
Analyse de cause	Le service qualité	Les cas comparables et leurs causes inscrites

Étape d'une non-conformité	Qui la mène	Ce qui est déjà prêt
Vérification d'efficacité	Le service qualité	La mesure de retour à la cible, en continu

À fixer par le service qualité : chemin retenu pour le troisième point (réglage de boucle ou remplacement de sonde) : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.