

Capteurs muets — 4 trouvés, 5 dérives rattrapées

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Le chiffre qui ne flatte pas l'agent, et sa correction · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Sur les 41 dérives de l'historique, les neuf règles de tendance en attrapaient 35.** Cette pièce donne la cause exacte des six autres, la correction écrite, et le résultat mesuré après correction.

Les six dérives manquées, et leur cause commune

Constat	Valeur	Lecture
Dérives manquées	6 sur 41	Toutes sur la presse 1
Capteur de pression matière figé plus de 45 minutes	340 fois sur 18 mois	Aucune règle ne voit un déplacement sur une valeur qui ne bouge pas
Lecture	—	Ce n'était pas la presse qui allait bien, c'était le capteur qui s'était tu

La correction écrite et son résultat, rejoués sur les mêmes 18 mois

Élément	Contenu	Résultat
Règle de capteur muet	Trente relevés consécutifs strictement identiques sur un point qui varie normalement	—
Dérives manquées rattrapées	—	5 sur 6
Autres capteurs muets trouvés	Presses 2 et 4	3, dont un silencieux depuis sept mois
Nouveau compte	—	40 dérives attrapées sur 41, au lieu de 35
Faux signaux produits par cette règle	—	0 sur 18 mois

La quarante et unième, et ce qui la prend

Origine	Ce qu'aucun capteur de presse ne voit	Où elle se prend
Lot de matière hors spécification	La dérive est entrée avec la matière	Contrôle d'entrée matière, ouvert le 4
Méthode	—	Chaque certificat de lot fournisseur comparé aux spécifications d'achat
Résultat sur trois semaines	—	2 lots écartés avant d'entrer en production

Ordre de signature proposé : la règle de capteur muet en premier, avant les neuf autres. **Zéro faux signal, quatre capteurs déjà trouvés, et elle rend les huit autres règles fiables.**

annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.