

Coût du rebut — ce que les dérives lentes pèsent

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

86 600 € par mois, dont 53 700 € rattrapables · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Le coût complet retenu est celui du contrôle de gestion de l'usine : 1,90 € la pièce, matière, machine et main-d'œuvre comprises.** Aucun chiffre de cette page ne vient d'ailleurs que des fiches de rebut.

Le calcul, ligne à ligne

Élément	Valeur	Source
Pièces produites par mois	2 400 000	MES
Taux de rebut	1,9 %	Fiches de rebut
Pièces rebutées par mois	45 600	—
Coût complet unitaire	1,90 €	Contrôle de gestion
Coût mensuel	86 600 €	—

Élément	Valeur	Source
Coût annuel	1,04 M€	—

La part rattrapable par une détection précoce

Motif inscrit à la fiche de rebut	Part	Coût mensuel
Dérive lente — visible dans les relevés avant la pièce	62 %	53 700 €
Incident franc — arrêt, casse, défaut matière brutal	38 %	32 900 €

Ce que la détection précoce déplace, au-delà du déchet

Conséquence	Détection à 4 h 20	Détection à 11 minutes
Traitement possible	Tri de lot	Réglage sur presse en marche
Heures de tri par mois	11 h	Rendues à la production
Pièces concernées par événement	5 400	230

Périmètre proposé pour démarrer : les deux presses qui tournent sept jours sur sept — **ce sont elles qui produisent pendant les créneaux où personne ne lit les relevés.**

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.