

Dérive presse 3 — sept mesures et leur lecture

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Poste du matin, 6 h 40 à 6 h 51 · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Toutes les mesures ci-dessous sont à l'intérieur de la plage autorisée.** C'est précisément ce qui rend la lecture utile : la décision se prend avant le dépassement, pas après.

Le point de contrôle et sa plage

Élément	Valeur	Origine
Point de contrôle	Température de matière en buse, presse 3	Supervision d'atelier
Valeur cible	232 °C	Plan de surveillance
Plage autorisée	228 - 236 °C	Service qualité, écrite le 14/03/2019

Les sept mesures

Heure	Mesure	Écart à la cible	Dans la plage ?
6 h 40	231,4 °C	−0,6	Oui
6 h 42	231,7 °C	−0,3	Oui
6 h 43	232,0 °C	0,0	Oui
6 h 45	232,4 °C	+0,4	Oui
6 h 46	232,8 °C	+0,8	Oui
6 h 48	233,1 °C	+1,1	Oui
6 h 51	233,4 °C	+1,4	Oui — et sept relevés sans une redescente

Ce que la suite annonce

Mesure	Valeur
Vitesse de déplacement	+0,33 °C par relevé
Règle déclenchée	Règle 5 — confirmée 21 fois sur 26 dans l'historique
Franchissement de la borne haute	Dans 12 minutes
Pièces concernées avant franchissement	≈ 250
Pièces déjà produites depuis le premier signe	230, identifiées par lot et empreinte

Ce que dit l'historique de cette signature exacte

Constat	Valeur
Occurrences sur 18 mois	14
Suivies d'un lot rebuté	11

Constat	Valeur
Cause inscrite au dossier	9 fois sur 11 : clapet anti-retour utilisé sur la vis d'injection

*L'empreinte est la cavité du moule dans laquelle chaque pièce a été formée. Le moule de la presse 3 en compte huit, et chaque pièce porte son numéro — **c'est ce qui permet, plus tard, de réduire un périmètre de tri à ce qui est réellement concerné.***

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.