

# Fiche de réglage — rejouée sur 9 cas identiques

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Prête à signer, en vigueur au démarrage suivant · document fictif

## Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

**Document fictif**, produit pour la démonstration. **La fiche n'est pas une suggestion : c'est le réglage que les régleurs de l'usine ont eux-mêmes appliqué neuf fois, remis en forme et mesuré sur ses suites.** Sa mise en vigueur appartient au responsable de production.

## Le réglage demandé

| Paramètre            | Modification               | Périmètre           |
|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Contre-pression      | −3 bar                     | Presse 3 uniquement |
| Temps de maintien    | +0,4 seconde               | Presse 3 uniquement |
| Moment d'application | Démarrage du poste de 14 h | —                   |

## Ce que l'historique dit de ce réglage

| Constat | Valeur | Lecture |
|---------|--------|---------|
|---------|--------|---------|

|                                            |                              |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Cas où ce réglage a été appliqué</b>    | <b>9</b>                     | Par vos propres régleurs           |
| <b>Retour à la valeur cible</b>            | <b>38 minutes en moyenne</b> | Mesuré en continu                  |
| <b>Lots suivants rebutés</b>               | <b>0 sur 9</b>               | —                                  |
| <b>Cas où un autre réglage a été tenté</b> | <b>2</b>                     | <b>Les deux lots ont été triés</b> |

## Le contrôle renforcé proposé en parallèle

| Élément                  | Valeur                                                      | Coût                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fréquence de prélèvement | <b>Toutes les 15 minutes au lieu de toutes les 2 heures</b> | —                                                |
| Durée                    | 4 heures                                                    | <b>40 minutes de laboratoire</b>                 |
| <b>Ce qu'il apporte</b>  | —                                                           | <b>La preuve que le réglage a repris la main</b> |

## Le second chemin, préparé d'avance

**Si la température ne redescend pas dans les 40 minutes, l'information part à la minute et le dossier du second chemin est déjà constitué : celui des deux cas où le clapet a dû être changé. Le clapet de la presse 3 porte 2 100 heures au compteur de la GMAO ; les neuf remplacements précédents ont eu lieu entre 1 900 et 2 400 heures. Le remplacer au prochain arrêt planifié, dans onze jours, évite de le faire en urgence un dimanche.**

**À signer par le responsable de production :** mise en vigueur de la fiche au démarrage de 14 h, et créneau de remplacement du clapet retenu : \_\_\_\_\_

permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.