

18 mois de relevés — 41 dérives rejouées

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

41 millions de mesures, 128 points de contrôle · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Une dérive est une suite de mesures qui s'éloigne régulièrement de la valeur cible en restant, au début, à l'intérieur de la plage autorisée.** C'est ce moment-là qui se rattrape par un réglage, sans rien mettre au déchet.

Ce que la relecture de l'historique a établi

Constat	Valeur	Lecture
Mesures relues	41 millions	18 mois, 128 points, 4 presses
Dérives réelles retrouvées	41	Confirmées par une fiche de rebut ou un tri de lot
Dérives annoncées dans les relevés avant la pièce	35 sur 41	Elles étaient lisibles, personne n'avait le temps de les lire
Dérives apparues sur les 106 points peu suivis	29 sur 41	Ce ne sont pas les points sensibles qui coûtent

Le délai de détection, et ce qu'il représente en pièces

Mesure	Aujourd'hui	Avec une lecture continue	Écart
Délai moyen entre le premier signe et la détection	4 h 20	11 minutes	Divisé par 23
Pièces produites pendant ce délai	5 400	230	À 1 250 pièces par heure et par presse
Suite habituelle	Tri de lot	Réglage sur presse en marche	—

Sur une année, ramené à la part des dérives lentes

Élément	Valeur
Dérives lentes sur douze mois	27
Pièces exposées, détection à 4 h 20	146 000
Pièces exposées, détection à 11 minutes	6 200

Mise en service proposée : le responsable de production choisit trois dérives passées qu'il connaît par cœur, et l'agent lui montre ce que ses lectures auraient affiché, heure par heure. **Le jugement se porte sur des cas vécus, pas sur une promesse.**

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.