

Un champ, neuf cents fois la même valeur

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

1 240 fiches · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Quand on oblige quelqu'un à répondre à une question dont il n'a pas la réponse, il ne s'abstient pas : il choisit la première option.**

Valeur de « origine du contact »	Position dans la liste	Fiches
Première valeur	1	900
Deuxième	2	112
Troisième	3	89
Quatrième	4	61
Cinquième	5	44
Sixième	6	21
Septième	7	13

La distribution suit l'ordre de la liste, pas la réalité des contacts. Le champ ne mesure plus l'origine : il mesure la position des options.

Ce que l'agent signale, et ce qu'il ne reconstitue pas

Action	Faite ?	Pourquoi
Corriger les 900	Non	Aucun moyen de savoir d'où venaient ces contacts
Répartir au prorata des 340 autres	Non	Ce serait inventer 900 valeurs
Les marquer « non exploitables »	Oui	Un graphique bâti dessus se lit comme une réalité

Ce qui est proposé à qui conçoit le formulaire

Option	Donnée obtenue
Rendre le champ facultatif	Exacte, incomplète
Ajouter « je ne sais pas » en première position	Exacte, complète
Laisser l'obligation	Fausse, complète

La troisième ligne est la situation actuelle, et c'est le pire des deux mondes : une donnée fausse dont la complétude inspire confiance.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.