

Trois bibliothèques, deux venues des propositions de l'agent

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **L'agent signale ses propres apports au même titre que les autres** — sur ce sujet, personne d'autre ne les verrait.

Ressource chargée	Domaine appelé	Origine	Ce qui est envoyé
Police de caractères	Serveur tiers	Proposition de l'agent	IP, page en cours
Jeu d'icônes	Serveur tiers	Proposition de l'agent	IP, page en cours
Mesure d'audience	Serveur tiers	Ajout d'un développeur	IP, parcours complet

Chaque visiteur envoie son adresse IP et sa page en cours à trois entreprises qui n'ont aucun rapport avec l'activité. Rien de tout cela n'est visible à l'écran.

Pourquoi cela arrive sans que personne ne le décide

Étape	Ce qui se passe
La documentation officielle donne un exemple	Il pointe vers un serveur tiers
L'exemple fonctionne immédiatement	Aucune raison de chercher autre chose
L'alternative locale	Trois lignes de plus, que personne n'écrit

Ce que l'agent fait désormais

Action	Faite ?
Écrire du code appelant un domaine extérieur	Non
Fournir la version locale	Oui
Dire ce qu'elle coûte	Oui — quelques Ko à héberger, une mise à jour à faire soi-même
Retirer les trois existantes	Non — le remplacement est fourni, prêt

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.