

Sept incidents, trois fusions en deux minutes

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

6 mois · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Aucun outil de revue ne publie ce chiffre** : la mesure habituelle est le nombre de remarques produites, et elle progresse quand l'outil devient plus bavard.

Cause de l'incident	Incidents	Subtil ?
Condition de concurrence	1	Oui
Cas limite de fuseau horaire	1	Oui
Valeur non testée	1	Non
Erreur de périmètre de requête	2	Non
Régression sur un comportement existant	2	Non

Cinq des sept n'étaient pas subtils. L'agent ne les explique pas par leur difficulté, parce que ce serait s'excuser d'un défaut qui n'a pas cette cause.

Ce que les délais d'approbation montrent

Sur les 5 incidents non subtils	Nombre
Fusions approuvées en moins de 2 minutes	3
Fusions approuvées au-delà	2

Deux minutes, c'est le temps de lire l'avis de l'agent, pas le code. C'est le vrai risque du métier : l'agent ne fait pas passer de bugs, il fait baisser l'attention.

Ce que l'agent en conclut, et ce qu'il n'en conclut pas

Conclusion	Tirée ?
Ma relecture ne remplace pas la vôtre	Oui
Les relecteurs sont négligents	Non
Il faut m'améliorer	Oui, et c'est insuffisant

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.