

Contrôle des factures — 6 écarts

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

128 factures · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Le troisième écart ne coûte rien ce mois-ci**, et c'est le seul qui peut coûter cher ensuite. Il est classé en tête pour cette raison.

Fournisseur	Facture	Nature de l'écart	Impact ce mois	Impact possible ensuite
Halbran Matières	HM-2026-0714	Spécification modifiée sans avenant	0 €	Qualification produit
Verne Composants	VC-8841	2 lignes ajoutées sans avenant	+3 240 €	—
Kane Traitement	KT-2026-233	Aucune réception	+1 860 €	—
Aubel Transport	AT-9012	Arrondi de TVA	+2,14 €	—
Mareuil Outillage	MO-1177	Arrondi de TVA	+3,80 €	—
Sow Consommables	SC-0448	Arrondi de TVA	+1,95 €	—

Aujourd'hui, rien ne déclenche d'alerte sur le premier écart : la facture est juste, la réception est conforme, le prix n'a pas bougé. Seul le produit a changé — et c'est précisément le contrôle que personne ne fait.

Les trois arrondis, signalés et classés

Sous le seuil de 5 €. Les taire aurait laissé croire à un contrôle parfait ; les traiter aurait fait perdre du temps. Ils sont donc dits, et rangés.

Ce qui serait contrôlé à l'avenir, à votre accord

Déclencheur	Comparaison	Signalé à	Ce que vous y gagnez
Fiche produit fournisseur mise à jour	Contre celle en vigueur à la qualification	Achats + qualité	La spécification modifiée sans avenant remonte le mois où elle coûte 0 €, pas celui où la qualification produit est en jeu — et la facture se règle normalement
Écart de paramètre technique	Extrait du dossier de qualification joint	Bureau d'études	Le bureau d'études tranche sur un dossier déjà rassemblé : l'avis technique reste le sien, il ne lui reste que la lecture

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.