Spécification Halbran — avant / après

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

1 paramètre modifié · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Ce document ne dit pas si le changement est acceptable.** C'est une question de bureau d'études ; il l'outille, il ne la tranche pas.

Comparaison des deux fiches produit

Paramètre	Fiche du 12/03/2023	Fiche du 21/07/2026	Écart
Matière	EPDM	EPDM	—
Dureté	**72 Shore A**	**68 Shore A**	**−4**
Plage de température	−40 à +120 °C	−40 à +120 °C	—
Diamètre de tore	3,5 mm	3,5 mm	—
Référence commerciale	7741-B	7741-B	**inchangée**

La référence commerciale n'a pas changé. C'est ce qui rend l'écart invisible dans toute la chaîne : la commande, la réception et la facture portent le même code, et

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

> seule la fiche technique diffère.

Ce que dit le dossier de qualification

Élément	Contenu	Source
Essai d'étanchéité	Réalisé en 2023	Rapport QUAL-2023-041
Dureté du joint en entrée d'essai	**72 Shore A**	Rapport QUAL-2023-041, § 2.3
Pression d'essai	6 bar	Rapport QUAL-2023-041
Conclusion	Conforme	Rapport QUAL-2023-041

La dureté figure explicitement comme paramètre d'entrée de l'essai. Ce n'est pas une déduction : c'est une ligne du rapport, reproduite ici avec sa référence de paragraphe.

La question préparée pour le fournisseur

« Votre fiche produit de la référence 7741-B a été mise à jour le 21 juillet 2026 et porte une dureté de 68 Shore A, contre 72 sur la fiche du 12 mars 2023. La référence commerciale est inchangée.

S'agit-il d'un changement de formulation, ou d'une correction de la fiche antérieure ? Le cas échéant, à compter de quel lot le produit livré présente-t-il cette caractéristique ? »

> **La seconde question est celle qui commande la suite.** S'il s'agit d'une correction de fiche, les livraisons antérieures étaient déjà à 68 — et c'est un tout autre sujet que si le changement date de juillet.

Ce qui est joint pour le bureau d'études

Avis sur l'incidence de 68 Shore A au regard de QUAL-2023-041 : ☐ sans incidence · ☐ requalification à prévoir · ☐ information complémentaire nécessaire :

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

.....

Demandez une démonstration avec vos propres documents

Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.

https://bluelemonagent.ai/entreprises/secteurs/agent-ia-industrie-production

---

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.