



Clé exposée — marche à suivre

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

4 étapes ordonnées · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Aucune valeur de clé n'est reproduite ici, pas même tronquée.** Ce document est fait pour circuler ; une clé, non.

Ce qui est établi

Élément	Constat
Date d'apparition	01/08/2026 à 16 h 42
Commit	a3f91c, branche feat/export-csv
Retirée du fichier depuis ?	Oui, commit ultérieur
Toujours dans l'historique ?	Oui
Visibilité du dépôt	Privé
Clé encore valide ?	Oui
Service concerné	Envoi transactionnel
Services qui l'utilisent	2

Le dépôt est privé : l'exposition est interne. Ce n'est pas rien — l'historique reste lisible par tous les accès au dépôt, y compris d'anciens — mais l'échelle n'est pas celle d'une fuite publique, et cela change l'ordre des gestes.

L'ordre, et pourquoi il compte

#	Étape	Qui	Pourquoi pas avant
1	Créer la nouvelle clé	Responsable technique	—
2	La déployer sur les deux services	Responsable technique	Révoquer d'abord coupe les courriels de confirmation
3	Vérifier un envoi réel	Responsable technique	Une clé déployée n'est pas une clé qui fonctionne
4	Révoquer l'ancienne	Responsable technique	Seulement maintenant

Révoquer en premier est le réflexe, et c'est le mauvais ordre. Sur ce service, il arrête les courriels de confirmation de commande — un incident client visible, causé par la correction et non par la faute.

Les deux services concernés

Service	Variable d'environnement	Redémarrage nécessaire ?
api-commandes	MAILER_API_KEY	Non — relecture à chaud
worker-notifications	MAILER_API_KEY	Oui

Ce qui reste, après

Purge de l'historique du dépôt : ☐ à planifier · ☐ non retenue · **décidé par :**

.....

La purge d'un historique partagé oblige tous les clones à se resynchroniser. Elle se planifie avec l'équipe ; elle n'est pas urgente une fois la clé révoquée, et elle n'est pas facultative pour autant.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.