



Release 2.14 — préparée

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

6 PR · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Rien n'est fusionné, rien n'est déployé.** Le dossier est prêt ; le bouton reste à l'équipe.

Les six PR

PR	Objet	Approuvée	À jour sur main	Tests	Migration	Réversible
#511	Filtres sur la liste clients	Oui	Oui	Verts	Non	—
#514	Correctif export CSV	Oui	Oui	Verts	Non	—
#516	Refonte du fil d'ariane	Oui	Oui	Verts	Non	—
#517	Journalisation des accès	Oui	Oui	Verts	Non	—

PR	Objet	Approuvée	À jour sur main	Tests	Migration	Réversible
#518	Traduction de 40 libellés	Oui	Oui	Verts	Non	—
#519	Nettoyage du modèle facture	Oui	Oui	Verts	Oui	Non — colonne supprimée

La PR #519 est correcte et approuvée. Le point n'est pas sa qualité : c'est qu'une colonne supprimée ne se rejoue pas en arrière. Déployée avec les cinq autres, elle prive la release entière d'un retour arrière simple.

Le découpage proposé

Lot	PR	Retour arrière	Durée estimée
1	511, 514, 516, 517, 518	Simple	≈ 6 min
2	519 seule	Restauration de sauvegarde	≈ 3 min

Six minutes de plus au total, et un retour arrière simple sur cinq PR au lieu de zéro. C'est le genre d'arbitrage qui ne se pose plus une fois le déploiement lancé.

Ce qui est prêt par ailleurs

Élément	État
Note de version	Rédigée depuis les 6 PR
Variables d'environnement nouvelles	2, listées avec leur valeur attendue
Vérifications post-déploiement	7 points, dans l'ordre
Fusion des PR	Non faite
Déploiement	Non déclenché

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.