

Cadre technique — où vivent les données des demandeurs

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Inférence locale, accès par rôle, avec pour objectif de déploiement des traitements et des accès opérés dans l'Union européenne · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Il décrit l'architecture réellement proposée** : un service instructeur manipule des comptes d'associations, des avis d'imposition, des devis et des situations personnelles.

Les deux modes de déploiement, au choix de la collectivité

Mode	Où le calcul a lieu	Ce qui sort du réseau	Pour qui
Inférence locale	Sur une machine de la collectivité	Rien	Collectivités qui hébergent déjà leurs serveurs
Ressource isolée	Sur un serveur dédié hébergé en France	Rien hors Union européenne	Collectivités qui préfèrent ne pas administrer de machine

Ce qui protège les données des demandeurs

Point	Mise en œuvre	Ce que cela permet de répondre
Entraînement	Aucune donnée de demandeur n'alimente un modèle public	« Votre dossier ne sert qu'à votre dossier »
Droits du compte technique	Lecture seule — le compte par lequel l'agent lit n'a pas le droit d'écrire	« Cela se vérifie en une commande »
Chiffrement	En transit et au repos	« Un fichier volé reste illisible »
Accès par rôle	6 rôles pour 34 agents : l'accueil voit l'avancement, pas les pièces financières ; le contrôle voit les pièces, pas les échanges d'accueil	« Seuls les agents concernés voient votre dossier »
Journalisation	Qui a demandé quoi, quand, et ce que le système a produit	« C'est ce journal qui répond au comptable public comme au demandeur qui conteste »
Hébergement	France, sous droit français , architecture conçue pour réduire l'exposition aux législations extraterritoriales, la localisation ne garantissant pas à elle seule l'immunité	« Vos données sont traitées dans l'Union européenne dans l'architecture retenue »

Les mesures de l'année

Indicateur	Année
Données de demandeur sorties du réseau	0 sur 6 400 demandes
Transferts hors Union européenne	0
Accès hors rôle relevés au journal	0

Indicateur	Année
Aides accordées, rejetées ou retirées sans signature de l'agent public compétent	0

Ce à quoi l'agent se branche — sans migration

Outil déjà en place	Ce que l'agent y fait	Ce qui change pour les agents
Plateforme de dépôt en ligne	Contrôle la complétude au dépôt, guide le demandeur	La plateforme reste celle de la collectivité
Logiciel d'instruction	Lit l'état des dossiers et les valeurs déclarées	Rien : aucune écriture, aucun changement d'écran
Gestion électronique des documents	Indexe le contenu des pièces	Aucun renommage, aucun déplacement
Modèles de courriers	Monte les projets d'accord, de rejet et de demande de pièces	La signature reste à l'agent public

La réversibilité, vérifiable avant de délibérer

Élément	Le jour où la collectivité arrête
Index de l'agent	Supprimés — ils ne contenaient aucun dossier
Dossiers de l'agglomération	Inchangés : mêmes fichiers, mêmes droits
Journal des demandes et des productions	Remis en format ouvert, ou détruit — la collectivité choisit à la mise en service
21 règlements repris et datés, 13 réponses, versions FALC, contrôles réécrits	Restent à l'agglomération, lisibles sans nous
Migration	Aucune à l'entrée, donc aucune à la sortie

Un essai de sortie à blanc est proposé au bout du premier trimestre : une demi-journée, on coupe, on vérifie que le service instruit exactement comme avant, on remet en service. **Le conseil sait ce que vaut la promesse avant d'engager une deuxième année.**

À fixer par le service

Mode de déploiement retenu (inférence locale / ressource isolée) : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.