

Bilan de l'année — 1 097 heures rendues au service

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Calcul refaisable en un recto · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Chaque ligne du calcul se refait à partir des journaux de la collectivité — c'est la condition pour qu'un élu puisse la reprendre en séance.**

Le calcul, en trois lignes

Poste	Part du temps	Minutes	Volume	Heures
Actes — première version	60 % → 18 %	90 → 27	630	661
Courriers de réclamation	37 % → 10 %	18 min 30 → 5	1 850	416
Questions récurrentes	10 % → 8 %	2 min 30 → 2	2 400	20
Total				1 097 h

Les délais, avant et après

Délai	Avant	Après
-------	-------	-------

Réponse à une réclamation d'utilisateur	21 jours	3 jours
Projet de procès-verbal du conseil	17 jours	Le lendemain matin
Convocations dans les délais réglementaires	4 sur 6	6 sur 6
Recherche d'un précédent au fonds	14 minutes	4 secondes — 147 h
Pièces administratives d'une consultation	2 jours	3 heures — 38 jours d'agent sur 22 consultations
Demandes d'explication d'un courrier reçu	312 par an	118 par an

Les mesures de cadre, sur 1 004 productions tracées : 0 acte signé sans le président ou son délégataire · 0 production partie sans validation d'une personne · 0 donnée d'utilisateur sortie du réseau · 0 mandat retourné par le comptable public pour pièce manquante sur le trimestre.

1 097 heures, c'est sept mois de travail d'un rédacteur à temps plein, rendus au service à effectif identique. Aucun poste supprimé, aucun poste créé : **de la dépense publique tenue et des délais tenus pour l'utilisateur.**

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.