

Cadre technique — où vivent vos briefs

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Inférence locale, traitements dans l'UE visés · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Deux architectures possibles, aucune autre** : inférence locale sur une machine du studio, ou ressource isolée hébergée en France sous droit français. *L'inférence locale, c'est le modèle qui calcule sur votre machine : le texte d'un brief ne traverse aucun réseau extérieur pour être traité.*

Les deux architectures

Critère	Inférence locale	Ressource isolée en France
Où calcule le modèle	Machine du studio	Serveur dédié, France
Sortie des briefs du réseau	Aucune	Liaison chiffrée, France uniquement
Mutualisation	Sans objet	Aucune — ni avec un autre studio, ni entre deux annonceurs concurrents

Critère	Inférence locale	Ressource isolée en France
Transfert hors UE	Aucun dans l'architecture cible	Aucun dans l'architecture cible
Cloud Act / FISA 702	Exposition réduite par conception	Exposition réduite par conception

Propriété et entraînement

Question	Réponse	Ce qui la garantit
À qui appartiennent les textes produits ?	Au studio et à ses annonceurs	L'agent produit des textes que les rédacteurs corrigent et que la directrice éditoriale publie
Les briefs entraînent-ils un modèle tiers ?	Non	Ni les briefs, ni les contenus non publiés, ni les stratégies de lancement
Un annonceur peut-il voir la matière d'un autre ?	Non	Environnements strictement séparés par annonceur

Accès, journal et supervision

Mécanisme	Ce qu'il fait	À quoi il sert le jour où on le demande
Chiffrement en transit et au repos	Protège la matière	Exigence des contrats-cadres
Accès par rôle	Les droits suivent la fonction : un rédacteur ouvre les briefs de ses annonceurs, pas les contrats ni les grilles tarifaires	Limite l'exposition en cas de départ ou d'erreur
Journal complet	Qui a demandé quoi, quand, ce qui a été validé avant mise en ligne	C'est ce journal qui permet de répondre à un annonceur

Mécanisme	Ce qu'il fait	À quoi il sert le jour où on le demande
Supervision humaine de bout en bout	L'agent prépare, une personne compétente relit, une personne nommée publie	Ce que l'AI Act attend d'un système en appui

Intégration — ce qui change dans les outils

Outil en place	Ce que fait l'agent	Migration
CMS des annonceurs	Dépose des brouillons	Aucune
Outil de programmation social	Dépose des brouillons et des créneaux proposés	Aucune
Plateforme d'e-mailing	Prépare objets, chapô et blocs	Aucune
GED de 9 ans	Lit et indexe, ne renomme rien	Aucune

L'argument commercial, et il est chiffré : 3 des 9 annonceurs — un en santé, deux dans le secteur public — imposent déjà l'hébergement en France dans leur contrat-cadre, et le dernier appel d'offres auquel le studio a répondu en faisait **un critère noté sur 5 points**. La case a pu être cochée sans réserve.

Architecture retenue (inférence locale / ressource isolée) : _____

Durées de conservation du journal fixées par le studio : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.