



Ce que vous gardez

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Une page fausse n'est pas une page ancienne, et la différence change qui doit s'en occuper.**

Donnée	Conservée ?	Ce qu'elle permet
Questions reformulées, sans ce qui les identifie	Oui	Repérer ce qui revient
Page servie et sa date	Oui	Retirer une réponse quand la page vieillit
Écarts entre documentation et produit	Oui	Prioriser
Brouillons de pages manquantes et leur sort	Oui	Suivre ce qui n'est pas publié
Questions restées sans réponse	Oui	Voir les trous
Ce qui identifie qui pose une question	Non	Sans utilité pour la documentation

Ce que 312 questions identiques disent, et ne disent pas

Lecture	Conséquence
« Il faut mieux documenter »	Rendrait le défaut permanent
« Le bouton est mal nommé »	Corrige la cause

L'écart de vocabulaire

Support	Terme	Depuis
Documentation	« Valider »	8 mois
Écran	« Enregistrer »	Inchangé

Le défaut le moins coûteux à corriger et le plus coûteux à laisser.

La distinction qui priorise

Nature de la page	Nombre	Priorité
Ancienne mais exacte	—	Revue planifiée
Fausse : décrit une fonction retirée	7	Immédiate

Pourquoi un brouillon ne se publie pas seul

Une documentation publiée engage l'entreprise sur ce que fait le produit — et c'est le genre de phrase qu'on retrouve dans un litige.

À fixer par l'entreprise

Personne validant la publication d'une page : _____

annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.