

Ce que vous gardez

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Une couverture globale de 87 % peut décrire exactement le contraire de la réalité.**

Donnée	Conservée ?	Ce qu'elle permet
Tests sans assertion et leur marquage	Oui	Voir les 41 tests verts depuis toujours
Tests instables, taux d'échec et relances	Oui	Traiter la cause au lieu de relancer
Quarantaines : propriétaire, motif, reconductions	Oui	Distinguer une décision d'un oubli
Couverture par module	Oui	Voir les 12 % là où ça compte
Questions sans réponse sur le comportement attendu	Oui	Ne pas graver un défaut dans un test
Mesures par personne ou par équipe	Non par défaut	Licite — dossier fourni sur demande

Pourquoi la couverture par module

Périmètre	Couverture	Ce que ça dit
Globale	87 %	Rassurant et faux
Trois modules portant le calcul	12 %	Le risque réel

Le chiffre global est vrai et il ne protège de rien.

Les 41 tests sans assertion

Ils passeraient **même si la fonction testée renvoyait toujours la même valeur**. Ils sont verts depuis toujours — **et c'est ce qui les rend invisibles**.

Si vous ouvrez les mesures par équipe

C'est **licite**, le dossier est fourni. **Ce qui est dit avant** : une équipe mesurée sur ses tests en échec **en écrit de plus faciles** — et vous obtenez 41 tests sans assertion de plus.

À fixer par l'entreprise

Seuil de couverture par module déclenchant une alerte : _____ %

Taux d'échec au-delà duquel un test est déclaré instable : _____ %

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.