

Veille du matin — 4 signalements

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

07/08/2026 · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Les heures d'envoi font partie du dispositif**. En juillet-août, rien ne part entre 9 h et 18 h : un signalement lu un samedi de pleine saison n'est pas lu.

#	Signalement	Ce qui l'a déclenché	Périmètre	Destinataire	Envoi
1	Qualification d'encadrant expirée	Date de validité au 28/07	11 séances, dont 3 avec mineurs	Responsable d'exploitation, seul	18 h 30
2	Assurance RC expirant	Échéance dans 16 jours	Toute l'activité	Responsable d'exploitation	18 h 30
3	23 groupes sans liste nominative	Règlement intérieur	23 réservations	Accueil	18 h 30
4	Tarif enfant divergent	Mise à jour du 12/07	41 réservations	Administrateur du site	Lundi

Le premier signalement ne part qu'à une personne. Une qualification expirée qui circule dans l'équipe met en cause un salarié nommément devant ses collègues, alors que le sujet est un trou de calendrier.

Signalement 4 — les 41 réservations

Écart	Site	Système de vente	Réservations prises depuis le 12/07
Tarif enfant, parcours Découverte	14 €	16 €	41

Le site annonce moins cher que le système n'encaisse. C'est le sens qui compte : les 41 clients ont réservé sur une annonce à 14 € et seront débités de 16. Dans l'autre sens, l'écart aurait coûté de l'argent ; dans celui-ci, il coûte des réclamations à l'accueil.

Relances proposées

Signalement	Sans traitement	Puis
1 et 2	Rappel à 24 h	Direction à 48 h
3 et 4	Rappel à 72 h	Direction à 7 jours
Tous	—	Synthèse le lundi matin

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.