



Ce que vous gardez

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

47 rapports · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Un rapport non lu coûte le même prix qu'un rapport lu.**

Donnée	Conservée ?	Ce qu'elle permet
Titre, source, date, adresse de chaque article	Oui	Retrouver l'original
Critère qui l'a fait retenir	Oui	Contester une sélection
Compte de reprises	Oui	Ne pas prendre 9 articles pour 9 informations
Rythme du sujet	Oui	Voir ce qui accélère
État de chaque source	Oui	Repérer une source morte
Les articles eux-mêmes	Non	Des références suffisent

Le chiffre publié contre l'agent

Constat	Valeur
Rapports envoyés en onze mois	47
Ouvertures	3

C'est la seule mesure qui dise si la veille sert à quelque chose — et elle a été mise en place par l'agent, avant qu'on la lui demande.

Ce que ce chiffre a changé

Avant	Après
Rapport hebdomadaire complet	Un signalement quand quelque chose bouge, et une synthèse mensuelle

Le bon format d'une veille se déduit de son taux de lecture, pas d'une habitude.

Le défaut le plus silencieux

Constat	Valeur	Ce qui a été lu à la place
Source sans publication	Depuis le 12 avril	Une absence d'actualité, pendant quatre mois

Une source morte ne produit aucune alerte : elle produit du calme, et le calme ne se signale pas tout seul. Le rythme de chaque source est désormais surveillé, pas seulement son contenu.

À fixer par l'entreprise

Silence d'une source déclenchant une alerte : _____ jours

de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.