

Le parc relevé — 212 équipements

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Ce que chaque équipement dit déjà, et ce qu'on n'écoutait pas · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. Le relevé porte sur un site inventé de **212 équipements** et **1 340 capteurs déjà posés**. Il ne propose aucun achat : il établit **ce que le parc remonte déjà et que personne n'avait le temps de lire**.

L'écart de départ : 38 équipements suivis, 14 arrêts subis

Constat	Valeur	Lecture
Équipements du parc	212	34 presses, 6 groupes froid, 4 compresseurs, 21 convoyeurs, 147 périphériques
Équipements réellement suivis de près	38	Liste établie sur la valeur de l'équipement
Arrêts non planifiés sur l'exercice	14	96 heures de production perdues
Dont sur un équipement hors des 38	9	Une liste courte se choisit sur la criticité, pas sur l'état

Constat	Valeur	Lecture
Coût des 96 heures, à 1 150 € de marge horaire	110 400 €	Hors 2 pénalités de retard appliquées par les donneurs d'ordres

Les 14 arrêts, par famille d'équipement

Famille	Équipements	Arrêts subis	Heures perdues	Suivi avant reprise
Presses à injecter	34	5	41 h	Oui — 34 sur 38
Compresseurs	4	3	22 h	Non
Groupes froid	6	2	17 h	Non
Convoyeurs	21	3	13 h	Non
Périphériques	147	1	3 h	Partiellement — 4 sur 147

Lecture : les compresseurs et les groupes froid pèsent **5 arrêts sur 14 et 39 heures sur 96** pour **10 équipements sur 212**. Ils étaient hors surveillance parce qu'ils ne produisent rien — mais **leur indisponibilité arrête tout le reste**.

Ce que la reprise change, sans un capteur de plus

Indicateur	Avant	Après
Équipements suivis en continu	38	212
Capteurs exploités	≈ 240	1 006
Part du temps du technicien méthodes en suivi des signaux	65 %	7 %
Investissement matériel exigé	—	0 €

La liste des 212 se corrige d'un mot. À chaque retrait, l'agent indique **ce que l'on cesse de voir** sur cet équipement — parce qu'un retrait sans conséquence énoncée est un retrait qu'on regrette six mois plus tard.

Familles retirées du suivi par le responsable de maintenance : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.