

Ce que vous gardez

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Onze mois · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Une reprise à l'aveugle réécrit ce qui était déjà écrit.**

Donnée	Conservée ?	Ce qu'elle permet
Identifiant de chaque écriture, origine et cible	Oui	Retrouver et défaire
Horodatage	Oui	Reconstituer l'ordre des faits
Résultat renvoyé par le système cible	Oui	Savoir si l'écriture a abouti
Opérations incomplètes et l'état exact d'arrêt	Oui	Reprendre sans doubler
Divergences entre systèmes, avec les deux valeurs	Oui	Faire trancher qui décide
Interruptions et leur cause	Oui	Distinguer une panne d'un quota

Donnée	Conservée ?	Ce qu'elle permet
Contenu transporté	Non	L'agent transporte, il ne stocke pas

Pourquoi l'état exact d'arrêt est la donnée la plus utile

Les **41 opérations à moitié écrites** ne pouvaient pas être reprises sans ce détail — **c'est pour ça qu'elles étaient restées en l'état.**

Ce qui ne traverse jamais, quel que soit le réglage

Donnée	Traverse ?	Raison
Champs libres et commentaires	Non	La destination a d'autres habilitations que l'origine

Ce n'est pas une question de confiance : un champ libre contient ce que personne n'a prévu, et le transporter le rend visible à des gens qui n'y avaient pas accès.

Comportement en cas de panne

Constat	Valeur
Interruptions sur onze mois	7
Causes	Maintenance non annoncée, quota d'appels atteint, panne réseau
Reprise automatique	Non — elle doublerait les écritures partielles

À fixer par l'entreprise

Durée de conservation du journal d'écritures : _____ mois

Personne prévenue en cas d'interruption : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.