

Écriture réversible — les trois conditions

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Quatre systèmes · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Les conditions sont techniques, pas morales : une création est un geste dont on ne revient pas si elles ne sont pas remplies.**

Les trois conditions d'une écriture ouverte

Condition	Ce qu'elle rend possible
L'écriture porte son identifiant d'origine	Retrouver et défaire
La suppression correspondante existe	Revenir en arrière
Une reprise à l'identique ne crée pas de doublon	Rejouer sans dégât

Ce que l'agent écrit seul une fois les conditions remplies

Cas	Volume constaté	État avant
-----	-----------------	------------

Reprise d'opérations restées à moitié écrites	41	Premier système accepté, second refusé, personne ne le savait
Créations dont l'identifiant d'origine est conservé	—	—
Mises à jour dont la source fait foi sans ambiguïté	—	—

Ce qui reste remonté, même en écriture ouverte

Situation	Volume	Pourquoi
Deux systèmes portent un prix différent	3 % des références communes	Choisir, c'est décider d'un prix

Les deux valeurs sont remontées **avec leurs dates de dernière modification**.

Ce qui a été arrêté sans rien demander

Constat	Valeur
Écritures produites	1 400
Changements réels	12
Cause	Deux systèmes se répondaient, chacun croyant recevoir une nouveauté

À fixer par l'entreprise

Système faisant foi par famille de champs : _____

et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.