

Cent dix-huit logements, vingt-neuf d'un même défaut

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

1 480 logements · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Le facteur n'est pas la personne : quand deux occupants successifs signalent la même famille de problèmes, ce qui reste constant est le logement.**

Constat	Valeur
Logements concentrant 41 % des demandes	118
Ayant changé d'occupant au moins une fois	73
Baisse du volume au changement d'occupant	Aucune
Relevant d'un même défaut de conception, dans deux bâtiments	29

Pourquoi cela ne se voyait pas

Classement habituel	Ce qu'il montre
Par demandeur	Des personnes

Classement habituel	Ce qu'il montre
Par corps de métier	Des interventions
Par logement	N'existait pas

Un logement à l'origine de dix-neuf demandes en trois ans apparaissait comme dix-neuf dossiers, **chacun clos dans les délais**.

Ce que l'agent regroupe

Par logement, puis par bâtiment, **en comparant à la famille du bien** — même surface, même année de construction, même mode de chauffage.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.