Les onze modules mobilisés sur ce dossier

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

Filaxe Réseau — opérateur fictif de boucle locale filaire · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. Les valeurs ci-dessous sont celles que le moteur a réellement lues dans le cas : elles se recalculent, elles ne se recopient pas.

Ce que chaque module a apporté, et ce qu’il a laissé ouvert

Module inclus	Ce qu’il apporte au dossier
Registre des tiers et des services	Recense fournisseur, groupe, service, contrat, sous-traitants, pays, données, accès, propriétaires, dates et statut de la relation.
Criticité métier et données	Relie le service aux fonctions qu’il soutient, aux durées de reprise visées, aux volumes, aux catégories de données, aux privilèges et à la substituabilité.
Questionnaires adaptatifs	Choisit les questions selon la criticité et le cadre applicable, réutilise les réponses encore valides, demande la justification et suit les non-réponses.

Module inclus	Ce qu’il apporte au dossier
Collecte et vérification des preuves	Contrôle période, périmètre, émetteur, signature, réserves, exceptions, plans correctifs et cohérence des attestations produites.
Exposition et vulnérabilités autorisées	Agrège avis de sécurité, incidents publics et surface expressément autorisée, sans test intrusif ni attribution non prouvée.
Scénarios de risque	Structure événements redoutés, sources, chemins passant par le tiers, mesures existantes, gravité, vraisemblance et risque résiduel.
Scoring explicable	Calcule des dimensions séparées avec leurs facteurs, leurs poids, leurs inconnues et leur confiance ; conserve le score avant et après contradiction.
Contrats et exigences	Compare les clauses de sécurité, de notification, d’audit, de localisation, de sous-traitance, de continuité, de réversibilité et de suppression.
Plans de traitement	Transforme chaque écart en mesure, avec propriétaire, échéance, preuve attendue, exception éventuelle et acceptation temporaire motivée.
Surveillance et incidents	Suit les changements, les échéances de preuves, les vulnérabilités pertinentes, les incidents déclarés, les engagements de service et les réévaluations.
Sortie, preuve et pilotage	Prépare alternatives, extraction, transition, révocation, effacement et tests ; conserve décisions, versions et indicateurs.
IA souveraine	Le socle d’hébergement et de confidentialité sur lequel repose l’agent.

Les onze modules sont compris au socle, sans supplément. Le plafond d’options de cet agent est de trois, et la sécurité, la traçabilité, la validation humaine et les

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

démonstrateurs n’en font jamais partie.

Demandez une démonstration avec vos propres documents

Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.

https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-risque-cyber-tiers-n100

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.