Plan de traitement — mesure, propriétaire, échéance

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

Indexal Données — fournisseur fictif de services d'information professionnelle · document fictif

> **Document fictif — exemple de démonstration**
> Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

> **Document fictif**, produit pour la démonstration. Les valeurs ci-dessous sont celles que le moteur a réellement lues dans le cas : elles se recalculent, elles ne se recopient pas.

Mesure	Preuve attendue à la clôture
Sources amont dont la licence couvre la rediffusion	pièce datée, signée, avec son périmètre
Flux dont la fraîcheur est mesurée en continu	pièce datée, signée, avec son périmètre
Sources sans alternative documentée	pièce datée, signée, avec son périmètre
Clients rediffuseurs dont la clause est bornée	pièce datée, signée, avec son périmètre

Les exceptions du segment, écrites et motivées

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

Exception
Une source publique ouverte n'a pas de licence à négocier, mais sa disponibilité n'est garantie par personne : l'inconnue se déclare.
Un cache local prolonge la vie d'un flux interrompu : il masque l'incident, la mesure de fraîcheur le révèle.

> **Une mesure se ferme sur sa pièce, pas sur une promesse.** Une remédiation close sans preuve reste ouverte au dossier.

> **Demandez une démonstration avec vos propres documents**
> Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
> https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-risque-cyber-tiers-n105

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.