

Dix-sept envois, douze remplacés

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Le client envoie ce qui reproduit son problème, pas ce qu'il contient.**

Contenu non demandé reçu	Exemple
Export de base pour illustrer un problème d'affichage	Contient les données affichées
Journaux contenant des adresses complètes	—

Suite donnée aux 17	Nombre
Signalés à l'interlocuteur chez le client	17
Remplacés par un extrait réduit	12
Supprimés à la clôture, suppression tracée	5

Ce qui se passe quand un dossier contient des données sensibles

Ce qui reste à votre décision	Ce que l'agent fait à la place
Exploiter les données en attendant	Les 17 cas sont signalés à l'interlocuteur chez le client, 12 remplacés par un extrait réduit, 5 supprimés à la clôture avec la suppression tracée — y compris quand les données montrent le problème
Anonymiser vous-même	Anonymiser suppose d'avoir lu et de décider ce qui identifie : l'agent demande l'extrait réduit, et il l'obtient dans 12 cas sur 17

Ce n'est pas à l'agent de décider cela sur les clients de son client.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.