

Vingt-trois réunions sans décision

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

60 réunions · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Le chiffre est donné sans être qualifié.**

Type de réunion	Sans décision
Point d'équipe récurrent	17
Revue de projet	6
Durée moyenne	52 minutes
Participants	4 à 11

Une réunion d'information, un point d'avancement, une mise au courant après une absence n'ont pas à produire de décision — et vouloir qu'elles en produisent une est le meilleur moyen d'obtenir des décisions prématurées.

Une revue de projet sans décision n'a pas le même sens qu'un point d'équipe sans décision : **ce sont les 6 qui ont fait discuter**, et deux ont changé de format.

Ce que le chiffre vous permet de faire

Ce que l'agent vous donne	Ce que vous en faites
23 réunions sans décision sur 60, réparties par type : 17 points d'équipe, 6 revues de projet	Supprimer, raccourcir ou changer le format d'une réunion se décide chez vous — et deux des six revues ont déjà changé de format sur ce seul tableau
La durée moyenne, 52 minutes, et les participants, de 4 à 11	Le coût en heures se calcule chez vous si vous le voulez ; l'agent vous donne aussi ce que ce coût ne dira jamais

L'alignement, la confiance, ce que les gens apprennent les uns des autres.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.