

Dépôt de la semaine — ce que le groupe a remis, et l'âge de chaque source

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

La pièce d'entrée : cinq exports, quatre avis, une politique · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. Groupe, filiales, actifs, avis et personnes inventés. **C'est la pièce d'ENTRÉE : elle liste ce que vous avez déposé, pas ce que l'agent est allé chercher.** Aucun système n'a été interrogé, scanné ni modifié — **écritures externes : 0.**

Les cinq exports déposés, et leur âge au moment du traitement

Source déposée	Déposée le	Âge	Seuil du groupe	Retenue
Bases de configuration des filiales (3 sur 6)	07/09/2026 06 h 20	4 h	72 h	Oui
Rapports du scanner hebdomadaire (2 filiales)	06/09/2026 22 h 05	12 h	72 h	Oui
Outil de tickets du siège	07/09/2026 06 h 25	4 h	72 h	Oui

Source déposée	Déposée le	Âge	Seuil du groupe	Retenue
Registre des prestataires du groupe	04/09/2026 09 h 00	73 h	72 h	Oui, avec sa date affichée
GED de contrôle interne	07/09/2026 06 h 30	4 h	72 h	Oui

Le registre des prestataires dépasse votre seuil d'une heure, et il est retenu quand même — parce qu'il ne sert pas à conclure. Il fournit l'interlocuteur du contrat cadre, une donnée qui ne vieillit pas au même rythme qu'une version logicielle. **La règle est écrite : une source hors seuil est retenue avec sa date affichée quand elle n'entre dans aucun calcul de priorité, et elle est refusée dès qu'elle y entre.**

Les quatre avis reçus cette semaine

Avis	Produit visé	Plage affectée	Correctif publié	Fraîcheur de l'avis
DEMO-CVE-F01	Framework Portail Demo	< 6.1.1	6.1.1	3 h
DEMO-CVE-F02	Hub Trésorerie Demo	< 4.7.4	4.7.4	16 h
DEMO-CVE-F03	Identité Tiers Demo	inconnue	2.0.1	2 h
DEMO-CVE-F04	Serveur Rapport Demo	12.x	aucun	8 h

Le préfixe DEMO-CVE n'est pas une coquetterie. Un identifiant de vulnérabilité réel recopié dans une démonstration finit par circuler comme si Blue Lemon Agent avait instruit cette vulnérabilité-là chez vous. **Ces quatre identifiants sont fictifs et**

le disent à l'œil comme au contrôle.

La politique appliquée, et le fait qu'elle soit la vôtre

Élément de politique	Valeur de la démonstration	Qui la fixe
Identifiant et version	demo-policy-1.0	Vous — versionnée, testée, administrée
Seuil « revue immédiate »	score $\geq$ 85	Vous
Seuil « traitement accéléré »	score $\geq$ 70	Vous
Seuil « planifié »	score $\geq$ 50	Vous
Règles de plancher de priorité	6 règles, chacune avec son identifiant	Vous
Durée maximale d'une exception	30 jours	Vous
Approbation humaine avant écriture	exigée	Non négociable — contrôle intrinsèque
Changement de production automatique	désactivé	Non négociable — contrôle intrinsèque

Deux lignes de ce tableau ne s'administrent pas. L'approbation humaine avant écriture et l'interdiction du changement de production automatique ne sont pas des réglages : ce sont des contrôles du produit. **Aucune conversation avec l'agent ne les modifie**, et c'est ce qui rend le reste paramétrable sans danger.

Ce que ce dépôt ne contient pas, et c'est volontaire : aucun flux de base publique de vulnérabilités, aucun accès direct à un scanner, à une base de configuration ou à un outil de déploiement. **L'agent travaille sur ce que vous déposez, dans le format que vous produisez déjà.** Le périmètre de sources retenu pour votre organisation se nomme au cadrage et figure au devis.

Groupe, filiales, prestataire, exports, avis, versions et dates inventés pour la démonstration. Ils illustrent une situation courante en société holding ; ils ne décrivent aucun groupe réel.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.