

Ce qui est conservé, ce qui n'est jamais produit

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Aucune appréciation sur la qualité juridique d'un acte n'est produite** : une mention sans valeur serait pourtant lue comme une garantie.

Donnée	Conservée ?	Pourquoi
L'acte transmis	Oui	Refaire le chemin
Les pièces jointes et celles qui manquaient	Oui	Comprendre un aller-retour
Date de l'accusé de réception	Oui	Point de départ du délai
Observations reçues	Oui	La source la plus utile
Ce qui en a été fait	Oui	Corrigé, contesté ou classé
Statistiques par rédacteur	Non	Sans rapport avec la qualité des actes

Donnée	Conservée ?	Pourquoi
Taux d'observation par service	Non	Même raison
Appréciation de conformité	Non	Un acte marqué « conforme » puis déferé est pire que rien

Ce que contient la synthèse trimestrielle

Contenu	Ce qu'il indique
Types d'observations reçues	Où porter l'effort
Observations qui ne reviennent plus	Ce que la collectivité a réellement corrigé
Observations qui reviennent encore	Un modèle à mettre à jour
Actes transmis incomplets	Une pièce à ajouter au circuit

La deuxième ligne est celle qu'on oublie de produire. Une collectivité sait ce qu'on lui reproche encore ; elle sait rarement dire ce qu'elle a corrigé, et c'est pourtant ce qui se démontre le plus facilement.

À fixer par la collectivité

Durée de conservation des transmissions et de leurs pièces : _____ mois

Durée de conservation des observations reçues : _____ mois

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.