

Charte éditoriale — le ton d'Hydralis et ses six gabarits

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Établie sur 180 contenus publiés · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Le ton de marque est la façon d'écrire propre à une maison : longueur de phrase, niveau de langue, unités, ce qu'elle s'autorise et ce qu'elle s'interdit.** Chaque trait de cette charte se vérifie sur un texte qu'Hydralis a publié — rien n'y est une intention, tout y est une constatation.

Pourquoi une charte écrite change le coût d'une relecture

Constat mesuré	Valeur	Ce qu'il coûte aujourd'hui
Corrections portant sur la forme, sur les 22 derniers contenus	7 sur 10	La chargée de contenu réaccorde une voix au lieu d'arbitrer une idée
Corrections portant sur le fond	3 sur 10	Le travail que la relecture doit garder
Chartes de ton écrites avant reprise	0	Le ton vivait dans la tête de deux personnes, donc il ne se transmettait pas

Constat mesuré	Valeur	Ce qu'il coûte aujourd'hui
Gabarits écrits avant reprise	0 sur 6	Chaque format se rejouait de mémoire à chaque commande

Ce que la charte mesure, et sur quoi elle s'appuie

Critère	Valeur constatée	Sur quoi elle est établie
Longueur moyenne de phrase	18 mots	180 contenus publiés
Part de voix active	81 %	180 contenus publiés
Adresse au lecteur	Vouvoiement systématique	Sans exception sur 9 ans
Unités	Système international, équivalent usuel entre parenthèses	Pratique constante depuis 2019, jamais écrite
Superlatifs	Aucun — « la meilleure » n'apparaît pas une fois	180 contenus validés
Mots absents	« solution » absent des 40 derniers contenus	Le trait le plus discriminant, et celui qu'aucune charte ne pense à écrire
Promesse de résultat	Jamais sans conditions d'essai citées	Contrainte du métier, tenue sans rappel

Les six gabarits, reconstitués depuis les contenus non retouchés

Gabarit	Longueur	Structure	Ce qui y est obligatoire
---------	----------	-----------	--------------------------

Article technique	1 200 à 1 600 mots	7 parties	Conditions d'essai avec toute mesure
Fiche produit	180 à 260 mots	4 blocs	Limites d'emploi, règle interne de 09/2021
Newsletter	320 mots maximum	Un seul sujet principal	Aucune affirmation absente du contenu source
Argumentaire commercial	1 page par objection	Bénéfice · preuve · objection · réponse	La limite de chaque réponse
Note d'application	600 à 900 mots	Problème · montage · valeurs mesurées	Le schéma d'installation
Communiqué de lancement	450 mots	Annonce · citation · encadré	Encadré « à propos » repris tel quel

Ce que chaque section de la charte porte

Section	Contenu	À quoi elle sert en production
Signature de ton	Rythme, voix, registre, adresse	Règle la première version
Lexique	52 termes techniques employés, 25 mots proscrits	Évite la reprise mot à mot en relecture
Ouvertures et clôtures	6 formules validées, une par gabarit	Les deux endroits où une marque se reconnaît
Exemples opposés	3 phrases publiées, 3 phrases refusées, tirées de l'historique	Un refus documenté enseigne plus qu'une règle
Contraintes de métier	Mentions obligatoires, promesses interdites, unités	Sécurise les contenus destinés aux marchés régulés

Chaque trait se corrige d'un mot : c'est la matière d'Hydralis, mise au clair.

La charte et les six gabarits passent en relecture par le responsable marketing avant d'être employés en production, et restent modifiables à tout moment — **ce sont des paramètres, pas une doctrine.**

À fixer par le responsable marketing

Traits de la charte à corriger avant mise en production : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.