

Vingt-deux fils, quatre au-delà de trois semaines

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Un fil peut attendre parce qu'on attend soi-même une réponse ailleurs** — d'un fournisseur, d'un expert, d'un client. L'agent ne conclut pas à l'oubli.

Attente depuis	Fils	Tous ouverts ?
5 à 10 jours	11	Oui
10 à 21 jours	7	Oui
Plus de 3 semaines	4	Oui

Tous ont été ouverts, ce qui les distingue des 312 non ouverts : quelqu'un les a lus et n'a pas répondu. C'est une charge, pas un oubli.

À qui ils sont remontés

Destinataire	Reçoit ?	Pourquoi
Qui a ouvert le fil en dernier	Oui	Il peut agir
Un responsable	Non	Cela produirait des réponses vides envoyées pour vider le compteur

Le message d'attente proposé pour les quatre plus anciens

« Votre demande du [date] est en cours ; je reviens vers vous avant le [date]. »

Élément	Présent ?
La date de la demande	Oui — elle est dans le fil
Une date de retour	Seulement si quelqu'un l'a donnée
Une date inventée	Jamais
Un élément de réponse sur le fond	Non

Il n'apporte rien sur le fond et change tout sur la forme : l'expéditeur cesse de se demander si son message est arrivé.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.