

Soixante pour cent standard, dix-sept variantes

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **C'est la promesse de « cent pour cent » qui fait échouer ces projets.**

Répartition des dossiers	Part
Cas standard	60 %
Variantes	40 %, réparties en 17
La plus fréquente des variantes	6 %

Chaque règle écrite pour un cas rare ajoute une condition que personne ne saura relire dans deux ans : le flux devient plus difficile à modifier que le processus manuel qu'il remplace.

Où sortir un dossier hors standard

Moment de la sortie	Conséquence
À la première étape, avec le motif	Il est simplement traité autrement
En échec à l'étape 6	Cinq étapes consommées, et quelqu'un doit défaire

Ce qui est suivi ensuite

La composition des 40 % : **une variante qui grossit devient candidate, une variante rare reste manuelle.** Un chiffre à regarder chaque trimestre, pas une fois.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.