

Référentiel de versions — procédure de contrôle d'étanchéité

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Ce qui fait référence, et ce qui n'en est pas une · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **La plateforme applique le référentiel tenu par le responsable qualité ; elle ne décide pas de ce qui fait référence.** *La version en vigueur est celle que le référentiel désigne comme applicable à une date donnée — ni la plus récente sur le disque, ni la dernière ouverte.*

Les trois fichiers qui se ressemblent

Fichier	Statut	Date	Comment la plateforme le sert
Procédure 4.2	En vigueur	Applicable au 03/02/2026	Servie en tête, avec sa date d'application
Procédure 4.1	Remplacée	Remplacée le 03/02/2026	Conservée et servie avec le bandeau « remplacée par la 4.2 »
Projet annoté	Jamais publié	Déposé le 11/01/2026	Jamais servi comme référence — le déposant est nommé pour que la question se règle une fois

Pourquoi la 4.1 reste consultable : c'est elle qui s'appliquait aux séries livrées avant février. **Un donneur d'ordre qui contrôle une série de janvier demandera la 4.1, pas la 4.2** — la conservation des versions antérieures n'est pas de l'encombrement, c'est une preuve.

Le temps que la gestion des versions déplace

Geste	Aujourd'hui	Avec la plateforme	En heures
Vérification de la version en vigueur	40 % du temps d'un traitement documentaire	4 %	1 480 h → 148 h par an

Ce que la lecture du référentiel a fait remonter

Constat	Volume	Ce qui est proposé
Documents dont le référentiel ne désigne aucune version en vigueur	37	Séance de 90 minutes avec le responsable qualité — ce sont eux qui produiront la prochaine discussion en audit
Documents portant deux publications à la même date	9	Arbitrage du responsable qualité, la plateforme sert les deux en signalant le conflit
Documents à version unique et sans ambiguïté	213 954	Aucune action

Publier une version de référence est un acte de gouvernance, jamais un acte de la plateforme. Ce que la plateforme garantit, c'est que la décision publiée est appliquée partout, dans les neuf sources, à la minute où elle est prise.

À fixer par le responsable qualité

Date de la séance sur les 37 documents sans version en vigueur : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.